

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

w Iławie

14-200 Iława, ul. Sienkiewicza 10
Tel. 89 649 04 20, fax 89 649 04 21

Urząd Miejski w Zalewie
KANCLARIA OGÓLNA

2018 -12- 18

Ilość zał. podpis
Nr ewid. rejestru
Nr spraw

Kelowski

7387

Iława, 17 grudnia 2018 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Zalewie
ul. Targowa 3
14-230 Zalewo

HK.4022.3.189.2018

DECYZJA

Na podstawie art. 104 oraz art. 108 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn.zm.), art. 33 ust. 2 pkt. 2 i 4 oraz ust. 3 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r., poz. 151 z późn.zm.) oraz:
— § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 11 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294),
— art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn.zm.),

po przeanalizowaniu wyników kontroli jakości wody z wodociągu w Kupinie, pobranych próbek wody 10 grudnia 2018 r. w punkcie zgodności w Kupinie Stacja Uzdatniania wody, Zalewo, ul. Traugutta 4 i opisaną sprawozdaniem z badań nr: SBW.4051.3/829z,830z,831z/2018 z 13.12.2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie:

stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, wyłącznie po przegotowaniu - pobranej z wodociągu w Kupinie zaopatrującego w wodę miejscowości: część Zalewa (ul. Traugutta, ul. Rolna, ul. Morąska, os. Wileńskie), Kupin, Mazanki, Girgajny, Bądky, Pozorty, Tarpno, Barty,

ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody, tj. obecność bakterii grupy coli w ilości 3 jtk w 100 ml wody (punkt poboru Zalewo, ul. Traugutta 4) oraz bakterii grupy coli w ilości 1 jtk w 100 ml wody (punkt poboru SUW Kupin – woda czysta).

nakazuje:

pkt 1 - w terminie do 14 stycznia 2019 r.

1. Przeprowadzić działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wartości wymaganych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

pkt 2, 3, 4 - w terminie natychmiastowym

2. Skutecznie poinformować odbiorców wody z wodociągu w Kupinie o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi i możliwości korzystania z wody wyłącznie po przegotowaniu (tj. doprowadzeniu jej do wrzenia, a po zagotowaniu pozostawieniu jej do wystygnięcia).

3. Na bieżąco informować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie o podejmowanych działaniach zmierzających do zapewnienia właściwej jakości wody.
4. Na bieżąco przedstawiać kontrolne wyniki badań próbek wody z wodociągu w Kupinie ze wszystkich wyznaczonych punktów zgodności i wskazanych dodatkowych punktów poboru wody.
5. Po zakończeniu działań naprawczych przedstawić sprawozdania z badań mikrobiologicznych wody wodociągu w Kupinie potwierdzających spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Decyzji niniejszej w zakresie w pkt 2, 3, 4 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Uzasadnienie

W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie, zostały pobrane 10 grudnia 2018 r., 2 próbki wody w miejscach: Zalewo, ul. Traugutta 4 i Stacja Uzdatniania Wody w Kupinie. Przedłożone 14.12.2018 r., wyniki badania wody z 13.12.2018 r. znak SBW.4051.3/829z,830z,831z/2018, zbadane w Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Iławie, wykazały przekroczenie wartości parametrycznej bakterii grupy coli w ilości 3 jtk /100 ml w punkcie zgodności - ul. Traugutta 4 oraz 1 jtk/100ml w punkcie zgodności SUW Kupin. Badanie jakości wody wykluczyło obecność w badanej próbce parametru *Escherichia coli* i Enterokoków. Ponowne pobranie próbek wody (13 grudnia 2018 r.) z tych samych ww. punktów monitoringowych, sprawozdaniem z 14 grudnia 2018 r., znak SBW.4051.3/854z,855z,856z/2018 zbadane w ww. laboratorium, wykazały przekroczenie wartości parametrycznej bakterii grupy coli w ilości 1 jtk /100 ml (ul. Traugutta 4) oraz 3 jtk/100ml (SUW Kupin).

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wymagania dotyczące jakości wody zostały określone w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. I tak w myśl § 3 ust. 1 pkt. 1 i 2 tego rozporządzenia – woda zdatna do użycia jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne i chemiczne określone w części A i B załącznika nr 1 rozporządzenia.

Bakterie z grupy coli, do tych bakterii zalicza się m.in. bakterie z rodzaju *Escherichia*, *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Citrobacter*, *Proteus*, zostały uznane za odpowiedni wskaźnik mikrobiologiczny jakości wody do picia ze względu na łatwość wykrycia i oznaczenia w wodzie. Bakterie z grupy coli nie powinny występować w dostarczanej uzdatnionej wodzie. Przekroczenie mikrobiologiczne parametrów wskaźnikowych może świadczyć o wtórnym zanieczyszczeniu wody.

Obecność w wodzie bakterii grupy coli przy **jednoczesnym wykluczeniu w badanej próbce bakterii *Escherichia coli* i Enterokoków** – pozwala na ocenę że, niezgodność ta nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

W związku, z tym woda z wodociągu w Kupinie w okresie orzeczonej warunkowej przydatności do spożycia przez ludzi może być wykorzystywana wyłącznie po przegotowaniu (tj. doprowadzeniu jej do wrzenia, a po zagotowaniu pozostawieniu jej do wystygnięcia).

Wody nieprzegotowanej nie można wykorzystywać do picia, przygotowania zimnych napojów, wytwarzania lodu, przygotowania lub mycia żywności bądź mycia zębów, można

korzystać z wody wyłącznie po doprowadzeniu jej do wrzenia, a po zagotowaniu woda powinna sama wystygnać.

Administrator wodociągu pismem z 14 grudnia 2018 r. (dostarczonym drogą elektroniczną), przedstawił plan działań naprawczych polegających na intensywnym płukaniu sieci wodociągowej. Po intensywnym płukaniu zostanie ponownie pobrana woda do badania w celu zweryfikowania jej jakości.

Powyższy plan został podpisany przez Kierownika ds. wodno-kanalizacyjnych ZGK sp. z o.o. w Zalewie, plan nie został podpisany przez Burmistrza Zalewa, wbrew wymogowi z § 21 ust.9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 11 grudnia 2017.

Zgodnie z treścią § 21 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić warunkową przydatność wody do spożycia o której mowa w ust. 1 pkt 3.

Biorąc pod uwagę ww. przesłanki, tj. wykluczenie obecności w badanej próbce wody E. coli i Enterokoków oraz podjęciu działań naprawczych przez producenta wody, uznając stwierdzoną niezgodność za nie stwarzającą bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi - Państwowy Powiatowy Inspektor w Iławie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia po jej przegotowaniu.

Stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia nie zwalnia przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z obowiązku zapewnienia wody zdatnej do użycia. Woda zdatna do użycia, według definicji § 3 ust. 1 i 3 ww. rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia, musi między innymi wymogami spełniać wymagania określone dla parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, powiatowy inspektor sanitarny, w celu zapobieżenia szerzeniu się choroby zakaźnej, może nakazać przeprowadzenie niezbędnych zabiegów z zakresu dezynfekcji i zakazać korzystania z wody do picia i na potrzeby gospodarcze pochodzącej z ujęć, co do których istnieje podejrzenie skażenia biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia przez ludzi, przedsiębiorstwo wodociągowe ma obowiązek zapewnić należytą jakość dostarczanej wody. Przedsiębiorstwo wodociągowe, w przypadku niespełnienia wymagań jakości wody, przedstawia właściwemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez wójta/burmistrza miasta (§ 21 ust. 9 ww. rozporządzenia).

Zgodnie z treścią art. 33 ust. 3 ustawy z 5 grudnia 2008 r. decyzjom wydawanym na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Dlatego też, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie decyzji w pkt. 2, 3, 4, 5 nadał rygor natychmiastowej wykonalności.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie postanowił jak w osnowie.

Uprzedza się stronę, że w razie nie wykonania nałożonych obowiązków w wyznaczonym terminie lub braku informacji o ich wykonaniu, stosowane będą środki egzekucji administracyjnej, określone w art. 1 a pkt. 12 lit. b tiret 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn.zm.).

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Warmińsko- Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia

Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Iławie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Iławie

mgr inż. Jolanta Labiś

Do wiadomości:

1. Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny; a.jankowska@sanepid.olsztyn.pl
2. Burmistrz Zalewa, doręczenie: ePUAP
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie, doręczenie: ePUAP
4. a.a.